

JHNY

# Hankintojen ilmoittamisen säännöt ja sudenkuopat

Neuvontaklinikka 21.3.2025

# Sisältö

- Lyhyesti lainsäädännöstä
- Yleisimmät virheet
- Lomakepohjien keskeisiä kohtia
- Q&A
- Katsotaan itse lomakkeita (Kansallinen Eforms)

Tiedoksi: Hilman ja TED nimissä kalasteltu käyttäjätietoja.

- Käyttäjätietoja ei pyydetä täyttämään sähköpostin kautta
  - Tarkista sähköpostin lähettäjä ja www-osoite

# Ilmoituksista lainsäädännössä

- 58§ hankinnoista ilmoittaminen
  - Mistä asioista pitää julkaista ilmoitus
  - Jälki-ilmoituksen toimittamisesta
- 59 § Velvollisuus käyttää EU-vakiolomakkeita ja yhteistä viitenimikkeistöä (CPV)
- 60 § Hankintailmoitusten julkaiseminen
  - Mitä ilmoitustyyppisiä on ja mikä on ilmoitusten julkaisupaikka [www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi)
- 61 § Ennakoilmoitus
- 101§ (kansallinen) ja 111 § (SOTE)

JHNY

Yleisimmät  
ilmoitusvirheet

# Korjausilmoitus=määräajan pidentysilmoitus

- Korjausilmoitukseen liittyvät virheet ovat hyvin yleisiä
- Oikeuskäytännössä vahvasti linjattu että korjausilmoitusta voi käyttää vain vähäpätöisten virheiden korjaamiseksi
- **Älä käytä korjausilmoitusta hankintailmoituksen osalta** (ainakin: hankintailmoitukset, sopimusmuutosilmoitukset, ex-ante)
- Jos haluat tehdä muutoksia-> Keskeytä hankinta-> tee uusi ilmoitus
- (jälki-ilmoitus, markkinakartoitus yms. voi käyttää)



# Määräajan laskenta

- Määräajan laskentaan tulee lisätä **+1 päivä**
- Hilma-ilmoitusten määräaikojen laskennan osalta vastaanottokuittauksesta (ei julkaisua/näkyvyyttä) seuraava päivä on päivä 1
- Itse hankintailmoituksen osalta julkaisu ajankohdalla TED/Hilma:ssa ei ole merkitystä määräajan laskennan osalta
- Avoimuusilmoitus, sopimusmuutosilmoitus ja jälki-ilmoitus lasketaan siitä päivästä kuin näkyvillä palvelussa

# Ristiriita ilmoituksen ja tarjouspyynnön välillä

- Tulkinta on niin että Hilma-ilmoituksen tieto on ensisijainen (ristiriitatilanteissa)
- Kuitenkin melkein aina, MAO:n tulkinta on että kun tarjousmateriaalin sisällössä on olennaisia ristiriitoja, kyseessä on epäselvä tarjouspyyntö
- Hankintayksikön virhe-> kisa uusiksi

# Jälki-ilmoituksen tekemättä jättäminen

- EU-hankinnoista on tehtävä jälki-ilmoitus (myös keskeytetyissä kisoissa, suorahankinnoissa ja DPS:n sisäisissä hankinnoissa)
  - Jälki-ilmoituksen sisällössä harvoin valitusperusteita
  - Sopimusmuutoksesta ilmoittamista varten, HY tarvitsee kuitenkin jälki-ilmoituksen EUVL-numeron
- Eli jos ei ole jälki-ilmoitusta tehty
  - Ei voi tehdä sopimusmuutosilmoitusta



# Väärän kynnyсарvon mukainen hankinta

- HY on ilmoittanut hankinnan väärän kynnyсарvon mukaisesti
  - Ongelma jos ilmoitettu alemman kynnyсарvon mukaisesti
  - Kyseessä ilmoitusvirhe
- Toimintatapa, jos tarjousten perusteella kilpailutettu alemman kynnyсарvon mukaisesti (eli esim. EU-kisa kansallinen)
  - Keskeytys ja uusi kisa
- Huom. Muista laskea, optiot ja lisähankinnat mukaan arvoon

# Väärä Lomakepohja

- Väärällä lomakepohjalla ilmoittaminen on ilmoitusvirhe
- CPV-koodi ja hankinnan laji eivät vastaa hankinnan kohdetta
- **Muista:** hankinnan pääasiallinen kohde määrittelee hankinnan lajin ja CPV-koodin
- Hankinnan kohde ja vaihde määrittelee käytettävän pohjan

JHNY


# Olennaisia kohtia ilmoituksessa











# Kansallinen hankintailmoitus sisältö

## Ilmoituksen yleiset tiedot

Tällä sivulla voit täyttää tiedot, jotka koskevat koko ilmoitusta.

 Ohjeita ilmoituksen yleisten tietojen täyttämiseen >

Avaa kaikki ▾

-  Hankinnan tiedot ▾
-  Ostajaorganisaatio ▾
-  Mukana oleva organisaatio ▾
-  Hankinnan kohde ▾
-  Poissulkemisperusteet ▾
-  Tarjosten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittaminen ▾
-  Määräajat ▾
-  Muutoksenhakumenettely ▾


Vain jos  
useampi  
HY  
mukana

Tämän  
perusteella  
tarjoaja  
päättää  
katsooko  
pidemmälle

# CPV-koodit

- CPV-koodi: Yhteisellä hankintanimikkeistöllä (CPV) tarkoitetaan yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2195/2002/EY mukaista viitenimikkeistöä. CPV-koodi on ilmoitettava EU-ilmoituksissa vähintään päätasolla.
- 03-44 ja 48 - alkuiset CPV-koodit ovat tavarahankintojen CPV-koodeja
- 45-alkuiset CPV-koodit ovat rakennusurakoita. Rakennusurakoiden CPV-koodit on ilmoitettu hankintalain liitteellä B.
- 50-98 alkuiset CPV-koodit ovat pääsääntöisesti palveluhankintojen CPV-koodeja
- Sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluhankintojen sekä muiden erityisten palveluhankintojen CPV-koodit on ilmoitettu hankintalain liitteellä E

# CPV-koodit

Pääasiallinen hankintalaji \* 

TED BT-23-Procedure: Pääkategoria

Valitse tai kirjoita

**Palvelut**

Tavarat

Urakat

MEINETTELYÄ KOSKEVAT TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Sopimuksen tyyppi  
määrittelee mitä CPV-  
koodeja voidaan käyttää  
pääasiallisena CPV-koodina

(Ja mitä koodeja ilmoituksen  
täyttäjä pääsee näkemään)


# CPV-koodit

## Hankintanimikkeistö (CPV-koodi) \*

TED BT-262: Pääasiallinen luokituskoodi

Valitse nimikkeistö

- ▼ Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000)
  - ▼ Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50100000)
    - ▼ Moottoriajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto (50110000)
      - ▼ Ajokaluston hoito, korjaus ja huolto (50111000)
        - ▼ Ajoneuvokannan hoitopalvelut (50111100)
          - ▼ Ajokalustoon liittyvät tukipalvelut (50111110)

 Ei ala-tasoja

- ▶ Autonkorjaus ja -huolto (50112000)
- ▶ Linja-autojen korjaus ja huolto (50113000)
- ▶ Keskus-autosten korjaus ja huolto (50114000)

CPV-koodin päätaso. Tässä esimerkissä päätason CPV-koodi on 50000000

Hierarkian toinen taso. CPV:n alku pysyy samana kuin aikaisemmin (50)


Hierarkian kolmas taso. CPV:n alku pysyy samana (501)



# CPV-koodit


HANKINTANIMIKKEISTÖ

Pääasiallisen CPV-koodin tulee olla ilmoitetun ”sopimuksen tyypin” mukainen

Hankintanimikkeistö (CPV-koodi) \* 

TED BT-262: Pääasiallinen luokituskoodi

Moottoriajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto (50110000)

Lisäkoodit hankintanimikkeistö (CPV-lisäkoodi(t)) 

TED BT-263: Lisäluokituskoodit

Rakennustyöt (45000000) ×

Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50100000) ×

Kiinteistöpalvelut (70000000) ×

Osa-alueen CPV-koodin ei tarvitse vastata pääasiallista CPV-koodia

CPV-lisäkoodien osalta ei ole rajoitusta

## ✓ Poissulkemisperusteet

**i** Ohjeita "Poissulkemisperusteet" -välilehdelle

Tällä välilehdellä tulee ilmoittaa hankintaa koskevat poissulkemisperusteet. On hyvä huomata, että poissulkemisperusteisiin liittyvät tiedot **pyydetään tarjoajilta** erikseen esimerkiksi ESPD:llä ja ilmoituksella **kerrotaan**, mitä poissulkemisperusteita hankinnassa käytetään. Ilmoituksessa julkaistujen poissulkemisperusteiden ja esimerkiksi ESPD:llä ilmoitettujen poissulkemisperusteiden tulee täsmätä eikä niissä tule olla ristiriitoja. Tämän vuoksi poissulkemisperusteiden kuvauksiin on valmiiksi alustettu ESPD:ltä tuodut kuvaukset. Alustettuja kuvauksia ei lähtökohtaisesti ole syytä muokata.

Harkinnanvaraiset ja pakolliset poissulkuperusteet

### TUOMIOIHIN LIITTYVÄT PERUSTEET

Osallistuminen rikollisjärjestön toimintaan  
TED BT-67

**Poissulkemisperusteiden kuvaus** \* **i**

TED BT-67b: Poissulkemisperusteiden kuvaus

FIN

Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuott

# Mitä tarjoaja näkee?

LAAJUUS	NIMI	ILMOITUSTYYPPI	JULKAISTU (SUOMEN AIKAA) ↓	MÄÄRÄAIKA (SUOMEN AIKAA) ↕	OSTAJAORGANISAATIO
FI	Joutsan koulukeskuksen keittiön laitehankinta	Kansallinen hankintailmoitus	20.3.2025 09:29	8.4.2025 12:00	Joutsan kunta
FI	Pihtiputaan kunnan asfaltointityöt kesäkaudella 2025	Kansallinen hankintailmoitus	20.3.2025 09:15	9.4.2025 12:00	Pihtiputaan kunta
FI	Koivurannan teollisuusalueen liittymäjärjestelyiden rakentaminen vt13-tiellä ja Rahkapääntien alussa, työmaan valvonta ja rakennuttamistehtävät	Kansallinen hankintailmoitus	19.3.2025 13:59	10.4.2025 12:00	Karstulan kunta
FI	Vanhan sairaalan F1-rakennuksen muutostyö, LVIS-urakka	Kansallinen hankintailmoitus	19.3.2025 11:15	17.4.2025 12:00	Keski-Suomen hyvinvointialue
FI	Vanhan sairaalan F1-rakennuksen muutostyö, Rakennusurakka	Kansallinen hankintailmoitus	19.3.2025 10:12	17.4.2025 12:00	Keski-Suomen hyvinvointialue
EU	Kutsu markkinainfoon: Vt 9 Lievestuoreen kohdalla, STk	Ennakoilmoitus (TED eF04)	19.3.2025 10:05		Väylävirasto
P	Joutsan seutukunnan vesilaitosten yhdistyminen Joutsan Vesihuolto Oy:öön hanke	Kansallinen pienhankinta	18.3.2025 15:25	4.4.2025 13:00	Joutsan Vesihuolto Oy

**Ostajaorganisaatio** Karstulan kunta  
**Hankinnan otsikkotiedot** Koivurannan teollisuusalueen liittymäjärjestelyiden rakentaminen vt13-tiellä ja Rahkapääntien alussa, työmaan valvonta ja rakennuttamistehtävät

**Hankinnan tyyppi** Palvelut  
Sopimuksen tyyppi

**Hankinnan lyhyt kuvaus** Karstulan kunta pyytää tarjoustanne Karstulan Koivurannan teollisuusalueen liittymäjärjestelyiden rakentamisen vt13-tiellä ja Rahkapääntien alussa työmaavalvonnasta ja rakennuttamistehtävistä.  
Lyhyt kuvaus

Liittymä/risteysjärjestelyt 13-tielle ja alueen alkuun sisältävät toteutettuna tulpallisen liittymän alueelle ja vt13-tielle väistökaistan Kokkolan suunnasta tulijoille liitteen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuttamistehtävät käsittävät ainakin rakentamisurakan (mahdollisesti kokonaisurakka) kilpailutukseen (tarvittavine asiakirjalaadintoiineen) ja rakentamisen vetämiseen liittyvät tehtävät hankintayksikön avuksi sekä yhteydenpidon ja tiedottamisen Keski-Suomen Ely-keskuksen suuntaan hankkeen osalta. Teollisuusalueen katuverkoston asfaltointi toteutetaan elo-syyskuussa 2025, joten tulevan rakennus/pääurakoitsijan on kannattavaa tarpeen mukaan pyytää asfaloitinnin tarjouta samalta toimittajalta samalle ajankohdalle.

Humpin teollisuusalueelle on kaavoitettu Karstulan kunnan muutamia vuosia sitten ostamalle kiinteistölle teollisuusalueen laajennusta, noin 30 hehtaaria, tontteineen, infroineen ja katuverkostoineen. Alueen viereen on suunnitteilla lisäksi noin 15-20 hehtaarin aurinkoenergiapuisto, joka tuottaisi lähienergiaa uudelle yritysalueelle. Alueelle on kaavoitettu 14-20 kappaletta uusia, tilaa vaativan yritystoiminnan tontteja:

- tonttikoot 3 000 - 35 000 m2, rakennusoikeutta tonteilla on 1 000 -14 000 m2,
- reilut 1 200 metriä uutta infraa ja katuverkostoa,
- risteysjärjestely 13-tielle (tulpallinen liittymä alueelle ja vt13 -tielle väistökaista Kokkolan suunnasta tulijoille),
- lähienergiaa 15 ha:n aurinkopuistosta,
- sähkö,
- vesi ja viemäri sekä hulevesi,
- tietoliikenne,
- kaukolämpö,
- varaus sprinklaukselle,
- paloposti pelastuslaitokselle,
- rekkojen parkkialue, jolla myös varaus sähkönlatauspisteelle.

Hankintailmoituksen liitteenä liittymisjärjestelyiden suunnitelmat.

**Hankintanimikkeistö** Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)  
Pääasiallinen CPV-koodi

**Aluekoodi** Keski-Suomi (F1193)  
NUTS-koodi

**Pääasiallinen suorituspaikka** 43500 Karstula.

**Menettelyn luonne** Avoin menettely

Mitä hankitaan

Milloin

Kuinka paljon/mikä on tarkempi kohde

Missä



JHNY

# Ennakkokokysymyksiä



# Ennakkokysymykset

- Kysymys: Tuleeko puhtaat ajoneuvot -kokonaisuuden CPV-koodi olla pää- / lisäkoodina tai kumpana vain, että tuloksissa tulee mahdolliseksi ilmoittaa kilpailun tietoja ajoneuvojen määristä?
- Vastaus: Pääkoodina (Hilma tarjoaa täyttökohtaa myös ylemmän tason koodeille)

# Ennakkokysymykset

- Kysymys: Korvaako eForms-tietopyyntö määräaikojen lyhentämisessä ennakoilmoituksen vai vaaditaanko jälkimmäinen edelleen?

Vastaus: Ei korvaa

- Kysymys: Pitääkö kaksikielisten viranomaisten ilmoittaa hankinnat molemmilla kotimaisilla kielillä, ja jos pitää, onko tämä nykyään teknisesti mahdollista?

- 

Vastaus: Ei tarvitse, on mahdollista





**Seuraavaksi katsotaan itse Hilma-pohjia järjestelmässä**

KUNTA  
LIITTO

Kommun-  
förbundet

JHNY



Työ- ja elinkeinoministeriö  
Arbets- och näringsministeriet