



JHNY

JHNY:n neuvontaklinikka 4.9.: yleisimmät virheet Hilma- ilmoitusten täyttämässä

4.9.2023 Erityisasiantuntija Olli Jylhä

Sisältö

- Yleisimmät virheet
- Sudentuopit uusissa lomakkeissa (Huom. Vain EU-lomakkeet)
- Huom. Hilma-tiimi kouluttaa itse palvelun teknisestä käytöstä, ks. www.hankintailmoitukset.fi

Tiedoksi: Hilman ja TED nimissä kalasteltu käyttäjätietoja.

- Käyttäjätietoja ei pyydetä täyttämään sähköpostin kautta
 - Tarkista sähköpostin lähettäjä ja www-osoite



JHNY

Yleisimmät
ilmoitusvirheet

Korjausilmoitus=määräajan pidentysilmoitus

- Korjausilmoitukseen liittyvät virheet ovat hyvin yleisiä
- Oikeuskäytännössä vahvasti linjattu että korjausilmoitusta voi käyttää vain vähäpätöisten virheiden korjaamiseksi
- **Älä käytä korjausilmoitusta hankintailmoituksen osalta** (ainakin: hankintailmoitukset, sopimusmuutosilmoitukset, ex-ante)
- Jos haluat tehdä muutoksia-> Keskeytä hankinta-> tee uusi ilmoitus
- (jälki-ilmoitus, markkinakartoitus yms. voi käyttää)

Määräajan laskenta

- Määräajan laskentaan tulee lisätä **+1 päivä**
- Hilma-ilmoitusten määräaikojen laskennan osalta vastaanottokuittauksesta (ei julkaisua/näkyvyyttä) seuraava päivä on päivä 1
- Itse hankintailmoituksen osalta julkaisu ajankohdalla TED/Hilma:ssa ei ole merkitystä määräajan laskennan osalta
- Avoimuusilmoitus, sopimusmuutosilmoitus ja jälki-ilmoitus lasketaan siitä päivästä kuin näkyvillä palvelussa

Ristiriita ilmoituksen ja tarjouspyynnön välillä

- Tulkinta on niin että Hilma-ilmoituksen tieto on ensisijainen (ristiriitatilanteissa)
- Kuitenkin melkein aina, MAO:n tulkinta on että kun tarjousmateriaalin sisällössä on olennaisia ristiriitoja, kyseessä on epäselvä tarjouspyyntö
- Hankintayksikön virhe -> kisa uusiksi

Jälki-ilmoituksen tekemättä jättäminen

- EU-hankinnoista on tehtävä jälki-ilmoitus (myös keskeytetyissä kisoissa, suorahankinnoissa ja DPS:n sisäisissä hankinnoissa)?
 - Jälki-ilmoituksen sisällössä harvoin valitusperusteita
 - Sopimusmuutoksesta ilmoittamista varten, HY tarvitsee kuitenkin jälki-ilmoituksen EUVL-numeron
- Eli jos ei ole jälki-ilmoitusta tehty
 - Ei voi tehdä sopimusmuutosilmoitusta

Väärän kynnyсарvon mukainen hankinta

- HY on ilmoittanut hankinnan väärän kynnyсарvon mukaisesti
 - Ongelma jos ilmoitettu alemman kynnyсарvon mukaisesti
 - Kyseessä ilmoitusvirhe
- Toimintatapa, jos tarjousten perusteella kilpailutettu alemman kynnyсарvon mukaisesti (eli esim. EU-kisa kansallinen)
 - Keskeytys ja uusi kisa
- Huom. Muista laskea, optiot ja lisähankinnat mukaan arvoon

Väärä CPV koodi tai/ja hankinnan pääasiallinen kohde

1. CPV-koodi ei vastaa hankinnan lajia (nykyään useimmissa tapauksissa teknisesti estetty)
 2. CPV-koodi on väärä vaikka hankinnan laji on oikea
 3. CPV-koodi ja hankinnan laji eivät vastaa hankinnan kohdetta
- **Muista:** hankinnan pääasiallinen kohde määrittelee hankinnan lajin ja CPV-koodin

JHNY

Ennakkokysymykset

Kysymykset 1/3

- Kysymys: Jos ilmoitukseen eksyy virhe, miten se tulee oikeaoppisesti korjata? Ja miten korjaus vaikuttaa julkaisuaikaan?
- Vastaus: Keskeytä-> Uusi kisa
- Kysymys: Vääntäkää rautalangasta miten uusi ilmoitusprosessi menee aikataulullisesti - esim. jos lähetän hankintailmoituksen julkaistavaksi torstaina klo 16.15, milloin ilmoitus julkaistuu HILMAssa?
- Vastaus: Määräajan laskennan kannalta ei merkitystä. Suositeltavaa ei ole lähettää julkaisuun tuohon aikaan
- Hilma-tiimin koulutuksista löytyy tarkka tieto uudesta lähetysprosessista

Kysymykset 2/3

- Kysymys: Tuleeko tämä e-Forms lomake muuttumaan vielä jossain määrin käyttöönoton jälkeen (pientä päivitystä tai muutosta syksyn aikaan)?
- Vastaus: Hilma-tiimin käsissä. Saadun tiedon mukaan käytettävyyttä parannetaan. Kentät yms. Tulevat EU:lta, joten niihin tuskin suurta muutosta.

Kysymykset 3/3

- Kysymys: Mitkä muutokset linkittyvät myös Cloudian puolelle, mitkä mahdollisesti TED:iin?
- Vastaus: Tarkoitetaanko TED täyttöpalvelua. Sinne muutokset tulevat jossain vaiheessa. Itse Hilmaan tehdyn ilmoituksen tulisi siirtyä sellaisenaan TED:n.

JHNY

Sudenkuopat uusissa lomakkeissa

(Huom. Kyseisiä kohtia on saatettu muokata ilmoituspohjiin dian julkaisun jälkeen)


Aikatauluista

- Hilman kautta tehtävät 4.9->
- Cloudia yms. Markkinatoimijat mahdollista 15.9 16.30 asti->
- Vanhanmallisten korjaus- ja jälki-ilmoitukset 18.10 asti

Useamman kielen ilmoittaminen

- Jatkossa mahdollista tehdä useita kieliversioita
- Ei mahdollista määritellä ensisijaista kieltä
- Onko ilmoitusvirhe jos kieliversioiden välillä on ristiriita?

ILMOITUKSEN SISÄLLÖN KIELET

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla * 

TED BT-702: Ilmoituksen virallinen kieli

suomi ×

ruotsi ×

englanti ×

CPV-koodit

- Tällä hetkellä mahdollista valita liitteen E CPV-koodi normaaliin hankintailmoitukseen
- Kyseessä on ilmoitusvirhe
- Ks. Liitteen E CPV-koodit:
www.hankinnat.fi/sote-hankinta/liitteen-e-cpv-koodit
- (Hilman kehityspotkessa että väärä CPV-koodi estetään?)

HANKINTALAJI

Pääasiallinen hankintalaji * ⓘ

TED BT-23-Procedure: Pääkategoria

Palvelut

Hankintanimikkeistö (CPV-koodi) * ⓘ

TED BT-262: Pääasiallinen luokituskoodi

Psykiatriset sairaalapalvelut (85111500)

Menettelyn valinta

- Menettelyn kuvaus:
Näkyä ainakin vielä
EU-ilmoituksessa
- Älä lisää kuvausta.
Menettely on jo laissa
määritelty
- Huom. Liite E ja muut
menettelyt missä
voidaan tehdä ns. ”oma
menettely”

Menettelyn tyyppi *

TED BT-105: Menettelyn tyyppi

Avoin menettely


Menettelyn kuvaus

TED BT-88: Menettelyn ominaisuudet

FIN

Muutoksenhakumenettely

- Muutoksenhakuajat muutoksenhakuosoituksessa
- En täyttäisi tähän kohtaan mitään (pois lukien Ahvenanmaa?)

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot 

TED BT-99: Muutoksenhaun määräajat - Kuvaus

FIN	
-----	--

Turvallisuusselvitys

- Turvallisuusselvityksen vaatimiseen tulee olla joku perusta
- (päivämäärä ollaan poistamassa tästä kohdasta)

TURVALLISUUSSELVITYKSET

Turvallisuusselvitys vaaditaan ⓘ
TED BT-578: Luotettavuusselvitys

Päivämäärä ⓘ

BT-78

Lisätiedot vaaditusta turvallisuusselvityksestä ⓘ
TED BT-732: Luotettavuusselvityksen kuvaus


FIN	
-----	--

6000/6000

Turvallisuusselvitys

- Jotta voi käyttää muita kuin pääasiallisen luokan CPV-koodeja.
- Tulee ilmoittaa täydentävä hankintalaji (?)

HANKINTALAJI


Pääasiallinen hankintalaji * 

TED BT-23-Procedure: Pääkategoria

Palvelut

1. täydentävä hankintalaji

 Poista täydentävä hankintalaji

Täydentävä hankintalaji 


TED BT-531: Sopimuksen lisäluonne

Tavarat

Puittari ja DPS


- Ei voi olla sekä puittari että DPS samaan aikaan
- Jos kyseessä ei ole puittari tai DPS="Ei sovelleta"

TIETOA PUITEJÄRJESTELYSTÄ TAI DYNAAMISESTA HANKINTAJÄRJESTELMÄSTÄ —

Puitejärjestelyn toimintamalli * 

TED BT-765: Puitejärjestely

Ei sovelleta

Kyseessä on dynaaminen hankintajärjestelmä * 

TED BT-766: Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Pakolliset poissulkuperusteet

- Pakolliset poissulkuperusteet. Mahdollista muokata tekstiä
- **Älä muokkaa**

Pakolliset poissulkemisperusteet

TUOMIOIHIN LIITTYVÄT PERUSTEET



Osallistuminen rikollisjärjestön toimintaan
TED BT-67

Poissulkemisperusteiden kuvaus *

TED BT-67b: Poissulkemisperusteiden kuvaus

FIN

Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

5670/6000

Harkinnanvaraiset poissulkuperusteet

- **Valitse kaikki**
- Mahdollista muokata tekstiä, **älä muokkaa**
- **Katso että vastaa ESPD:tä**

Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

SOSIAALISIIN VELVOITTEISIIN LIITTYVÄT PERUSTEET

Ympäristölainsäädäntö
TED BT-67

Poissulkemisperusteen kuvaus * ⓘ
TED BT-67b: Poissulkemisperusteen kuvaus

FIN

Tarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

5932/6000

Tarjousten sähköinen vastaanotto

- Tarjousten sähköinen vastaanotto EU-hankinnoissa pakollista (jos ei muuta syytä)
- Monikielisyys saattaa olla teknisesti ongelmallista (tukevatko sähköiset järjestelmät)?
- Toisaalta jos ei salli muita kieliä; kyseenalaista onko tarjous tarjouspyynnön mukainen, jos esim. tekniset eritelvät englanniksi...

Tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittaminen



Ohjeita "Tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittaminen" -välilehdelle



TARJOUSTEN, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN TAI VASTAUSTEN TOIMITTAMINEN

Tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten sähköinen toimittaminen *

TED BT-17: Tarjouksen jättäminen sähköisessä muodossa

Pakollinen

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi *

TED BT-18: URL tarjouksien jättämiseksi

https:// koulutus.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procedure/44/call-for-tenders

318 / 400

Kielet, joilla tarjoukset, osallistumishakemukset tai vastaukset voidaan jättää *

TED BT-97: Tarjousten kieli

suomi x ruotsi x

Sähköiset luettelot, vaihtoehtoiset tarjoukset, useammat tarjoukset

- Sähköiset luettelot =Harvoin käytössä
- Tietoa vaihtoehtoisista tarjouksista
 - Ei voi olla pakollinen
 - (vaihtoehtoiset tarjoukset toisinaan ongelmallisia)
- Tarjouksen tekijä voi jättää useamman tarjouksen
 - Ei voi olla pakollinen

TIETOA TARJOAMISESTA

Tietoa sähköisistä luetteloista *

TED BT-764: Tarjousten jättäminen – Sähköinen luettelo

Valitse tai kirjoita

Tietoa vaihtoehtoisista tarjouksista

TED BT-63: Vaihtoehdot

Valitse tai kirjoita

Tarjouksen tekijä voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen

TED BT-769: Useiden tarjousten toimittaminen

Valitse tai kirjoita

Soveltuvuusvaatimukset

- Onko ilmoitusvirhe tai epäselvä tarjouspyyntö, jos ei vastaa ESPD:ssä ilmoitettuja?
- Huom. soveltuvuusvaatimuksilla karsinta vain-> kaksivaiheisissa menettelyissä (tällä hetkellä vielä kaikissa menettelyissä valittavissa)



SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

1. soveltuvuusvaatimus

Soveltuvuusvaatimuksen tyyppi *

TED BT-747: Valintaperusteiden tyyppi

Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa

Soveltuvuusvaatimuksen käyttäminen *

TED BT-748: Valintaperusteiden käyttö

Käytössä

Soveltuvuusvaatimuksen nimi

TED BT-749: Valintaperusteiden nimi

FIN

400 / 400

Soveltuvuusvaatimuksen kuvaus

TED BT-750: Valintaperusteiden kuvaus

FIN

6000/6000

Soveltuvuusvaatimuksella valitaan hakijat, jotka kutsutaan menettelyn toiseen vaiheeseen (valintaperuste)

TED BT-40: Valintaperusteet - Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen

Vertailuperusteiden ilmoittaminen 1/3

- Onko ilmoitusvirhe/epäselvä tarjous, jos ei vastaa tarjouspyynnössä ilmoitettuja
- Vertailuperusteissa: Kustannukset, hinta ja laatu

Päätöksenteon perusteet



Ohjeita välilehdelle "Päätöksenteon perusteet"



TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET

1. tarjousten vertailuperuste

Vertailuperusteen tyyppi *

TED BT-539: Myöntämisperusteen tyyppi

Valitse tai kirjoita

Vertailuperusteen nimi

TED BT-734: Myöntämisperusteen nimi

FIN

400 / 400

Vertailuperusteen kuvaus


TED BT-540: Myöntämisperusteen kuvaus

FIN


6000/6000

Vertailuperusteiden ilmoittaminen 2/3

- Suositeltava melkein aina % ilmoittaminen tai 100 pintaan skaalaaminen
- Vertailuperusteiden lukuarvo=Kyseisen kohdan painoarvo/pistemäärä

Painoarvon tyyppi (jos vertailuperusteeseen liittyvä lukuarvo on tyypiltään painotus, esim. prosenttiosuus, valitse minkä tyyppisestä painoarvosta on kyse) 

TED BT-5421: Myöntämisperusteeseen liittyvä luku - painotus

Valitse tai kirjoita 

Painotus (prosentteina, tarkka)

Painotus (pisteinä, tarkka)


Painotus (desimaaleina, tarkka)

Painotus (prosentteina, vaihteluvälin puoliväli)


Painotus (pisteinä, vaihteluvälin puoliväli)


Painotus (desimaaleina, vaihteluvälin puoliväli)

Ensisijaisuusjärjestys

Kynnysarvon tyyppi (jos vertailuperusteeseen liittyvä lukuarvo on tyypiltään kynnysarvo, esim. vähimmäispistemäärä tai hyväksytyjen tarjousten enimmäismäärä, valitse minkä tyyppisestä kynnysarvosta on kyse) 

TED BT-5423: Myöntämisperusteeseen liittyvä luku - kynnysarvo

Hyväksytyjen tarjousten enimmäismäärä 


Vertailuperusteiden lukuarvo 

TED BT-541: Myöntämisperusteeseen liittyvä luku



Vertailuperusteiden ilmoittaminen 3/3

- Pisteytyksen voi oletettavasti ilmoittaa myös tässä kohdassa
- Ei määritelty tarkasti milloin ”ei voida määrittää käyttämällä valintakenttiä”

Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä kriteerikohtaisia valintakenttiä 

TED BT-543: Myöntämisperusteiden monimutkainen painotus

FIN	
-----	--

1000/1000

JH

JULKISTEN
HANKINTOJEN
NEUVONTAYKSIKKÖ

NY